



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC457 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250505 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | HYOSUNG |
| 04 Typ | QH125-3 |
| 05 Typ; Variante/Version | GV125X; 0/0 |
| 06 Vorziffer | HA7KJCDA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02423 |
| 10 EFKO-Code | 3838 |
| 10 Hersteller | JINAN QINGQI KR MOTORCYCLE Co.Ltd, RC-Shandong Province |
| 11 Herstellerplakette | mitte, am Zentralrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.74 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 98 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | JINAN QINGQI |
| 21 Motor Typ | 2V42MI-2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 10.3 |
| 24 Leistung n | 10000 |
| 25 Md. max Nm | 10.7 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Krümmer + 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ohne Kennzeichnung |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 29 Motorkennzeichen | 2V42MI-2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2130 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 247 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 113 |
| 46 Achsgarantie v bis | 217 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/80-16; 2.75x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80-15; 3.50x15 |
| 54 Reifen Felgen | Min. Index v= 33J / h= 55J |
| Bemerkungen Z1 | 28) 1/[e13]-14310JKJC KPJD + 1/[e13]-14320JKJC KPJD |