



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC501
Typengenehmigung erteilt	20001109
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010705
Erweiterung TG Positionen	'17/18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HRD
04 Typ	Cabriolet 125
05 Typ; Variante/Version	1C; SM (Supermotard) / TT (Trail)
06 Vorziffer	VMX1C00000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0015
10 EFKO-Code	2125
10 Hersteller	HRD INDUSTRIE, F-81160 SAINT-JUERY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen neben Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,47
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, Stahlflexleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf VH, Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	MORINI FRANCO
21 Motor Typ	FM125
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/E115
29 Motorkennzeichen	FM125
29 Motorkennzeichen	auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2120
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190



37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	296
38 Überhang vorne bis	356
39 Überhang hinten von	314
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	SM: v= 100/80-17 52T; 2.50x17 / h= 130/70-17 62T; 3.00x17
53 Reifen Felgen	TT: v= 3.00-21 51P; 1.60x21 / h= 4.10-18 60P; 1.85x18



Bemerkungen Z1	05) "SM" / "TT"
Bemerkungen Z2	35) 2060 mm / 2120 mm
Bemerkungen Z3	37) 1190 mm / 1230 mm
Bemerkungen Z4	38) 269 mm / 356 mm