



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC605
Typengenehmigung erteilt	20040812
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HIGHRIDE
04 Typ	AT S4R
06 Vorziffer	AT...T3...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2869
10 Hersteller	A&T FACTORY GmbH, 6060 SARNEN
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflexleitungen



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR,
18 Fussbremse Z3	a.W. Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	996W4B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	83.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	95.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZDM-E01
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZDM-A33 und 1/ZDM-A34
29 Motorkennzeichen	ZDM996W4B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Kurbelgehäuse, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	392
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	247
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W, 120/65ZR17 56W; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 73W, 190/50ZR17 73W; 5.50x17
