



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC701
Typengenehmigung erteilt	20031007
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061012
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	50 CH SE
05 Typ; Variante/Version	50 S CH; -/E
06 Vorziffer	ZEN50SUE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0210
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen vor Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	78
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	EUR
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	4.5
24 Leistung n	8100
25 Md. max Nm	5.7
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM 50 S CH10
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HM 50 S 20
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkschloss
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	166
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	236
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

V= 80/90-21 48P, 90/90-21 54R; 1.60x21

53 Reifen Felgen

H= 110/80-18 58P, 120/80-18 62R; 1.85x18
