



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC703
Typengenehmigung erteilt	20040318
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070418
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	CRF 230 E
05 Typ; Variante/Version	F230; -/E
06 Vorziffer	ZENF230.E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0224
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/gerillt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME09E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	223
24 Leistung kW	14.0
24 Leistung n	8300
25 Md. max Nm	18.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM F230S
29 Motorkennzeichen	ME09E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten, auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2065
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	350	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	330	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1385	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	193	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	265	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R, 2.75x21 51R;	1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 62S, 120/90-18 65R, 4.00x18 64R; 1.85x18, 2.15x18	
54 Reifen Felgen	h= 120/80-19 63R;	2.15x19



Typenscheinschweiz.ch