



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC715
Typengenehmigung erteilt	20050526
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061012
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	F 450 X
05 Typ; Variante/Version	F450; X/E, X/M
06 Vorziffer	ZENF450X.C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2003/77*0319
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	130
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE06E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	18.5
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	34
25 Md. max n	4700
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM MEY A1 HONDA e3
29 Motorkennzeichen	PE06E
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2202
35 Länge bis	2252
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 140/80-18 70M/R; 2.15x18



<b>53 Reifen Felgen</b>	b) h= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	a) Enduro / b) Stradale
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) F450; X/E / F450; X/M
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) ZENF450XEC..... / ZENF450XMC.....
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2252mm / 2202mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1280mm / 1200mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	51) a) v= 80/100-21 51R; 1.60x21 / h= 120/80-19 65M/63R; 2.15x19
<b>Bemerkungen Z9</b>	b) v= 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 150/60-17 66W; 4.25x17