



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC719
Typengenehmigung erteilt	20080409
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	HF 250 R
05 Typ; Variante/Version	HF250; R/E, R/M
06 Vorziffer	ZENH250R.C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0261
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,14+3,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	110
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME10E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	17
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	19.5
25 Md. max n	7300
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/SGI e13 0359
29 Motorkennzeichen	ME10E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2184
35 Länge bis	2234
36 Breite von	827
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185



37 Höhe bis	1265
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1477
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	E: v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 67R/65M, 140/80-18 70M/R; 2.15x18



<b>53 Reifen Felgen</b>	M: v= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.25x17, 4.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) HF250; R/E (Enduro) / HF250; R/M (Stradale)
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) ZENH250REC..... / ZENH250RMC.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) 3,77 / 3,14
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2234 / 2184
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1265 / 1185
<b>Bemerkungen Z8</b>	05/51) E: v= 80/100-21 51R; 1.60x21 / h= 120/80-19 65M/63R; 2.15x19
<b>Bemerkungen Z9</b>	M: v= 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 150/60-17 66W; 4.25x17, 4.50x17