



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC722
Typengenehmigung erteilt	20080527
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150820
Erweiterung TG Positionen	'21/29/52/53/Bem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	CRE F 450 X
05 Typ; Variante/Version	HF450; X/E, X/M
06 Vorziffer	ZENH450X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0249
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13+3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	120
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE06E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	14.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	20.5
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	PE06E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2196
35 Länge bis	2246
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1489
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	E:v= 80/100-21 51R, 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 140/80-18 70M/R; 2.15x18 / 120/80-19 63M/R; 2.15x19



53 Reifen Felgen

M:v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H, 150/60-17
66W; 4.25x17, 4.50x17

Bemerkungen Z1

Zuordnung

Bemerkungen Z2

05) HF450; X/E (Enduro) / HF450; X/M (Stradale)

Bemerkungen Z3

06) ZENH450XE..... / ZENH450XM.....

Bemerkungen Z4

15) 3,92 / 3,13

Bemerkungen Z5

35) 2246 / 2196

Bemerkungen Z6

37) 1280 / 1200

Bemerkungen Z8

27) 1/ww. HM MEY A1 HONDA e13, HF450 EN/SM e13, FX CRE/CRM S4
e13