



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC724
Typengenehmigung erteilt	20081203
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090108
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	HF 250 300X
05 Typ; Variante/Version	HF250; 300X/E, -/M
06 Vorziffer	ZENH290X.C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0261
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,14+3,79
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	125
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME11E3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	296
24 Leistung kW	10.9
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	20
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM KSC A1 HONDA $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	ME11E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2184
35 Länge bis	2234
36 Breite von	827
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	1265
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1477
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	04)	Enduro	/	Stradale
Bemerkungen Z2	05)	HF250; 300X/E	/	HF250; 300X/M
Bemerkungen Z3	06)	ZENH290XEC.....	/	ZENH290XMC.....
Bemerkungen Z4	15)	3,79	/	3,14
Bemerkungen Z5	16)	120	/	125
Bemerkungen Z6	35)	2234mm	/	2184mm
Bemerkungen Z7	37)	1265mm	/	1185mm
Bemerkungen Z9	05/51)	E: v= 90/90x21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 67R/65M; 140/80-18 70M/R; 2.15x18		
Bemerkungen Z10		E: v= 80/100x21 51R; 1.60x21 / h= 120/80-19 65M/63R; 2.15x19		
Bemerkungen Z11		M: v= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.25x17, 4.50x17		
Bemerkungen Z12		M: v= 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 150/60-17 66W; 4.25x17, 4.50x17		