



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC726
Typengenehmigung erteilt	20090403
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	CRE F500X
05 Typ; Variante/Version	HF450; 500X/E, 500X/M
06 Vorziffer	ZENH490X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0249
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	140
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE06E5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	488
24 Leistung kW	12.5
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	31.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MH MEY A1 HONDA $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	PE06E5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am      Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2196
35 Länge bis	2246
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200



37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1489
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	05) HF450; 500X/E (Enduro)	/	HF450; 500X/M (Stradale)
Bemerkungen Z3	06) ZENH490XE.....	/	ZENH490XM.....
Bemerkungen Z4	16) 130	/	140
Bemerkungen Z5	35) 2246mm	/	2196mm
Bemerkungen Z6	37) 1280mm	/	1200mm
Bemerkungen Z7	51) v= 80/100-21 51R; 1.60x21	/	v= 110/70-17 54H; 3.50x17
Bemerkungen Z8	v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21	/	v= 120/70-17 58W; 3.50x17
Bemerkungen Z9	h= 140/80-18 70M/R; 2.15x18	/	h= 140/70-17 66H; 4.25x17, 4.50x17
Bemerkungen Z10	h= 120/80-19 63M/R; 2.15x19	/	h= 150/60-17 66W; 4.25x17, 4.50x17