



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC727
Typengenehmigung erteilt	20090527
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	230
05 Typ; Variante/Version	230; E, -/M, -/T
06 Vorziffer	ZEN23030.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0359
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,08+3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	110
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME09E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	223
24 Leistung kW	9
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	16.4
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM F230S $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	ME09E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motor- gehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2000
35 Länge bis	2065
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1160
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	315
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 230; E (Enduro) / 230; M (Stradale) / 230; T (Trail)
Bemerkungen Z3	06) ZEN23030E..... / ZEN23030M..... / ZEN23030T.....
Bemerkungen Z4	15) 3,85 / 3,08 / 3,85
Bemerkungen Z5	16) 100 / 110 / 100
Bemerkungen Z6	18) 1 Scheibe gelocht / 1 Scheibe gelocht / Trommel
Bemerkungen Z7	35) 2065 / 2000 / 2065
Bemerkungen Z8	37) 1160 / 1090 / 1160
Bemerkungen Z9	39) 330 / 315 / 330
Bemerkungen Z11	51) E, -/T: v= 90/90x21 54M; 1.60x21 / h= 120/90x18 65M; 1.85, 2.15x18
Bemerkungen Z12	v= 90/90x21 54R; 1.60x21 / h= 120/80x19 63R; 2.15x19
Bemerkungen Z13	v= 2.75x21 45P; 1.60x21 / h= 4.00x19 64P; 2.15x19
Bemerkungen Z14	M: v= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.25x17