



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC731
Typengenehmigung erteilt	20100813
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	CRE F500X
05 Typ; Variante/Version	HF450; 500X/E, 500X/M
06 Vorziffer	ZENH490X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0249
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13+3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	140
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE06E5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	488
24 Leistung kW	16.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	25.5
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FX CRE/CRM S4 e13
29 Motorkennzeichen	PE06E5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2196
35 Länge bis	2246
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200



37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1489
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	1) v= 80/100x21 51R, 90/90x21 54M; 1.60x21 / h= 140/80x18 70M; 2.15x18 / 120/80x19 63M; 2.15x19



53 Reifen Felgen	2) v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H, 150/60-17 66W; 4.25x17, 4.50x17	
Bemerkungen Z1	Zuordnung	
Bemerkungen Z2	05) HF450; 500X/E (Enduro) / HF450; 500X/M (Stradale)	
Bemerkungen Z3	06) ZENH490XE..... / ZENH490XM.....	
Bemerkungen Z4	15) 3,92	/ 3,13
Bemerkungen Z5	16) 130	/ 140
Bemerkungen Z6	35) 2246	/ 2196
Bemerkungen Z7	37) 1280	/ 1200
Bemerkungen Z8	51) 1	/ 2