



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC732
Typengenehmigung erteilt	20100813
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	HF 300 X
05 Typ; Variante/Version	HF250; 300X/E, -/M
06 Vorziffer	ZENH290X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0261
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,14+3,79
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	120
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME11E3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	296
24 Leistung kW	13.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	19.4
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FX CRE/CRM S2 e13
29 Motorkennzeichen	ME11E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2184
35 Länge bis	2234
36 Breite von	827
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185



37 Höhe bis	1265
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1477
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	51) 1) v= 90/90x21 54M; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M, 140/80-18 70M; 2.15x18



Bemerkungen Z2	2) v= 80/100x21 51R; 1.60x21 / h= 120/80-19 65M/63R;	2.15x19
Bemerkungen Z3	3) v= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.50x17	4.25x17,
Bemerkungen Z4	4) v= 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 150/60-17 66W; 4.50x17	4.25x17,
Bemerkungen Z6	Zuordnung	
Bemerkungen Z7	04) Enduro / Stradale	
Bemerkungen Z8	05) HF250; 300X/E / HF250; 300X/M	
Bemerkungen Z9	06) ZENH290XE..... / ZENH290XM.....	
Bemerkungen Z10	15) 3,79 / 3,14	
Bemerkungen Z11	16) 115 / 120	
Bemerkungen Z12	35) 2234 / 2184	
Bemerkungen Z13	37) 1265 / 1185	
Bemerkungen Z14	51) 1+2 / 3+4	