



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC744
Typengenehmigung erteilt	20150701
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	F 450 P
05 Typ; Variante/Version	F450; P/E, P/M
06 Vorziffer	ZENF450C0P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne , auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13+3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww.gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	18.0
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	28.0
25 Md. max n	5100
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F450 EN-SM P1, F450 EN-SM D1
29 Motorkennzeichen	PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten bei Ritzel
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2222
35 Länge bis	2272
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280



38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	350
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / h= 140/80-18 70R; 2.15x18, 120/80-19 63R, 130/80-19 67R; 2.15x19 (a)
53 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58R; 3.50x17 / h= 150/60-17 66R; 4.25x17, 160/60-17 69R; 4.25x17 (b)



Bemerkungen Z1	05) Variante 18 kW von TG: 6HC7 11; Leistungsreduktion mittels Vergaserschieberanschlag L= 17mm und
Bemerkungen Z2	Durchlassverengung am HS Eingang auf d= 30mm
Bemerkungen Z5	04) Enduro / Monobike
Bemerkungen Z6	05) F450; P/E / P/M
Bemerkungen Z7	06) ZENF450COPE..... / ZENF450COPM.....
Bemerkungen Z8	15) 3,85 / 3,13
Bemerkungen Z9	35) 2272 mm / 2222 mm
Bemerkungen Z10	37) 1280 mm / 1200 mm
Bemerkungen Z11	38) 350 mm / 300 mm
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - EG-Typgenehmigungsnummer e3*92/61-2000/7*0126 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z21	ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion