



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC744 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150701 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HM |
| 04 Typ | F 450 P |
| 05 Typ; Variante/Version | F450; P/E, P/M |
| 06 Vorziffer | ZENF450C0P..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3353 |
| 10 Hersteller | MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne , auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,13+3,85 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe ww.gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | PE05E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 18 |
| 24 Leistung n | 6100 |
| 25 Md. max Nm | 28 |
| 25 Md. max n | 5100 |
| 26 Abgasreinigung | 1/vor HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F450 EN-SM P1, F450 EN-SM D1 |
| 29 Motorkennzeichen | PE05E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten bei Ritzel |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2222 |
| 35 Länge bis | 2272 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 1280 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 300 |
| 38 Überhang vorne bis | 350 |
| 39 Überhang hinten von | 407 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 290 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 212 |
| 46 Achsgarantie v bis | 272 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / h= 140/80-18 70R; 2.15x18, 120/80-19 63R, 130/80-19 67R; 2.15x19 (a) |
| 53 Reifen Felgen | v= 120/70-17 58R; 3.50x17 / h= 150/60-17 66R; 4.25x17, 160/60-17 69R; 4.25x17 (b) |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 18 kW von TG: 6HC7 11; Leistungsreduktion mittels Vergaserschieberanschlag L= 17mm und |
| Bemerkungen Z2 | Durchlassverengung am HS Eingang auf d= 30mm |
| Bemerkungen Z5 | 04) Enduro / Monobike |
| Bemerkungen Z6 | 05) F450; P/E / P/M |
| Bemerkungen Z7 | 06) ZENF450COPE..... / ZENF450COPM..... |
| Bemerkungen Z8 | 15) 3,85 / 3,13 |
| Bemerkungen Z9 | 35) 2272 mm / 2222 mm |
| Bemerkungen Z10 | 37) 1280 mm / 1200 mm |
| Bemerkungen Z11 | 38) 350 mm / 300 mm |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - EG-Typgenehmigungsnummer e3*92/61-2000/7*0126 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z21 | ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion |