



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HC801   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040414   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040421   |
| Erweiterung TG Positionen  | '44/57   |
| 01 EFKO-Code               | 61   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | HUAJIAO  |
| 04 Typ                     | City Roller  |
| 06 Vorziffer               | CR0001   |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 10 EFKO-Code               | 3877   |
| 10 Hersteller              | HUAJIAO ELECTR.APPLIANCE FACTORY, RC- ZHEJIANG / CHINA |
| 11 Herstellerplakette      | im Batteriekasten                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Rahmen                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | mech., Trommel, auf VR, Hebel rechts                   |



|                          |                                     |                           |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 17 Handbremse Z2         | mech., Trommel, auf HR, Hebel links |                           |
| 21 Motor Marke           | UNITE                               |                           |
| 21 Motor Typ             | AYM-10552-D                         |                           |
| 22 Bauart                | / Nabenantrieb                      |                           |
| 22 Bauart Treibstoff     | E                                   |                           |
| 23 Hubraum               | 0                                   |                           |
| 24 Leistung kW           | 0.81                                |                           |
| 24 Leistung n            | 440                                 |                           |
| 25 Md. max Nm            | 18.77                               |                           |
| 25 Md. max n             | 434                                 |                           |
| 29 Motorkennzeichen      | AYM-10552-D                         |                           |
| 29 Motorkennzeichen      | 880 W / 440 min-1 / 48 V            | Plakette, am Motorgehäuse |
| Anbringungsort           |                                     |                           |
| 32 Abstellstütze         | Zentralständer                      |                           |
| 33 Diebstahlsicherung    | Schliesskabel/Zündschloss           |                           |
| 35 Länge von             | 1720                                |                           |
| 35 Länge bis             | 0                                   |                           |
| 36 Breite von            | 620                                 |                           |
| 36 Breite bis            | 0                                   |                           |
| 37 Höhe von              | 1050                                |                           |
| 37 Höhe bis              | 0                                   |                           |
| 38 Überhang vorne von    | 0                                   |                           |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                   |                           |
| 39 Überhang hinten von   | 300                                 |                           |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                   |                           |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1200                                |                           |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 169   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 205   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 0   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |
| 52 Reifen Felgen         | 2.75-10 37B; 1.75x10  |
| Bemerkungen Z1           | 31) Homologierte Beleuchtung und Rückstrahler werden vom Importeur nach Vorschrift montiert;  |
| Bemerkungen Z2           | orig. Richtungsblinker werden wirksam ausser Betrieb gesetzt oder durch Homologierte ersetzt. |
| Bemerkungen Z4           | 44) ohne Batteriesatz; 4 Batterien zu 7 kg total 28 kg  |
| Bemerkungen Z6           | 57) Geräuschmessung: Vorbeifahrt nicht messbar  |