



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HE301
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130910
Erweiterung TG Positionen	'09/15/26/27/28/46
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HOREX
04 Typ	VR6 Roadster
05 Typ; Variante/Version	HX; 1/000, 1/001
06 Vorziffer	WHX1HX00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0586
10 EFKO-Code	4078
10 Hersteller	HOREX GmbH, DE-86156 Augsburg
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf und hinten auf oberer Rahmenbrücke
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,47+2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	250



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. , 2 Scheiben längsgelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr. , 1 Scheibe längsgelocht, auf HR,
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	HOREX
21 Motor Typ	R1
22 Bauart	4-Takt / 6 / VR-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1218
24 Leistung kW	118
24 Leistung n	8800
25 Md. max Nm	137
25 Md. max n	6800
26 Abgasreinigung	1/1HX-E6601 und 1/1HX-E6602
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1HX-E6606 HOREX - REMUS 1HX-E6606
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/1HX-E6607 HOREX - REMUS 1HX-E6607
29 Motorkennzeichen	R1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich oben am Block
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a. W. Windschild 262 x 265



35 Länge von	2196
35 Länge bis	0
36 Breite von	775
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1161
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	382
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1506
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	339
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17