



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HE502 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130531 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HUATIAN |
| 04 Typ | CT-300 |
| 05 Typ; Variante/Version | HT300T-2; -/- |
| 06 Vorziffer | LJLTDPH1..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-1137/2008*2823 |
| 10 EFKO-Code | 4767 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, unter Sitbank, seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter Sitbank, seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8,22 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ZHEJIANG |
| 21 Motor Typ | 173MN |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 276 |
| 24 Leistung kW | 12.87 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 20 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZJLY HAY øe4! 300T-2 |
| 29 Motorkennzeichen | 173MN |
| 29 Motorkennzeichen | hinten oben auf Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2170 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 710 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 232 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 307 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-16; 2.75x16 |



53 Reifen Felgen

h= 140/70-16; 3.50x16

54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 42K / h= 52K
