



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HE718 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160906 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20170824 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/09/26-28/53 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLHXS |
| 05 Typ; Variante/Version | FL3; PC1/GUTS?O 66kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1K.C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2016/1825*00016 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | C |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1745 |
| 24 Leistung kW | 66 |
| 24 Leistung n | 5450 |
| 25 Md. max Nm | 150 |
| 25 Md. max n | 3250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/65600177 øe4! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 29 Motorkennzeichen | ??C??????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2425 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 960 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1335 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1625 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 451 |
| 44 Leergewicht bis | 454 |
| 45 Garantiegewicht von | 617 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60B19 61H; 3.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/65B16 81H; 5.00x16 / 180/55B18 80H; 5.00x18 |
| Bemerkungen Z1 | 04) FLHXS STREET GLIDE SPECIAL, FLHXS ANX STREET GLIDE SPECIAL ANNIVERSARY |
| Bemerkungen Z3 | 28) 2/HARLEY-DAVIDSON ww. H17-011, 64900407, 64900408, 64900447, 64900450 ϕ e4! |
| Bemerkungen Z5 | 46) v= 212-227 h= 405-420 |