



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HE780 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171102 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FXBR |
| 05 Typ; Variante/Version | ST1-R; SJ5/RQYGRO 33kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1YEJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2016/1825*00063 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | J |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1745 |
| 24 Leistung kW | 33 |
| 24 Leistung n | 5020 |
| 25 Md. max Nm | 106 |
| 25 Md. max n | 2000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/H18-003 øe4! |
| 29 Motorkennzeichen | ??J??????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2370 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 950 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von | 1065 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1695 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 380 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 533 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 204 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 345 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60B21 63H; 3.5x21 |



53 Reifen Felgen h= 240/40R18 79V; 8.0x18

54 Reifen Felgen Mischbereifung genehmigt

Bemerkungen Z1 05) Variante 33kW von TG 6HE7 69

Bemerkungen Z3 04) FXBR BREAKOUT
