



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HE809
Typengenehmigung erteilt	20200427
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXST
05 Typ; Variante/Version	ST1-R; SJ5/REYBPO 33kW
06 Vorziffer	5HD1BVJ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2016/1825*00063
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	155



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	J
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1745
24 Leistung kW	33
24 Leistung n	5020
25 Md. max Nm	106
25 Md. max n	2000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/H18-003 øE4!
29 Motorkennzeichen	??J???????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	865
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1630
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	372
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	526
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	204
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	331
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90B19 57H; 2.5x19



**53 Reifen Felgen**

h= 150/80B16 77H; 3.0x16

**Bemerkungen Z2**

04) FXST SOFTAIL STANDARD

**Bemerkungen Z4**

05) Variante 64kW siehe TG 6HE8 08