



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HE816 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210119 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLSB |
| 05 Typ; Variante/Version | ST1; LJ5/GFYKGO 61kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1YMJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2019/129*00062 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | J |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1745 |
| 24 Leistung kW | 61 |
| 24 Leistung n | 5020 |
| 25 Md. max Nm | 139 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Sammelrohr und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H21-007 øe4! |
| 29 Motorkennzeichen | ??J??????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2325 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 960 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1625 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 392 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 526 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 204 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 331 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/70B18 63H; 3.5x18 |



53 Reifen Felgen

h= 180/70B16 77H; 5.0x16

Bemerkungen Z1

04) FLSB SPORT GLIDE

Bemerkungen Z3

05) Variante mit 33kW entspricht TG 6HE8 35