



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA302
Typengenehmigung erteilt	20030728
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	105
02 Fahrzeugsart	Seitenwagen
04 Marke	IMZ
04 Typ	Sidecar Classic
05 Typ; Variante/Version	IMZ-8.103
06 Vorziffer	XSE8103.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	7012
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD., RUS-623851 Irbit, Sverdlovsk reg.
11 Herstellerplakette	links vorn am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Rahmen bei Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	4,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR und auf SW-Rad
21 Motor Marke	IMZ
21 Motor Typ	8123
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	650
24 Leistung kW	16.5
24 Leistung n	5660
25 Md. max Nm	36
25 Md. max n	3160
26 Abgasreinigung	2/integriert in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8.101-12016 und 1/8.101.12019
29 Motorkennzeichen	8123
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne am Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Reserverad
34 Bes. Ausrüstung Z2	auf Seitenwagen
35 Länge von	2490
35 Länge bis	2580
36 Breite von	1700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	620
39 Überhang hinten bis	720
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1200
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	400
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	620
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	166
46 Achsgarantie v bis	326
46 Achsgarantie h von	128
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-19 (70L); 4x19
Bemerkungen Z1	24) Gedrosselt auf 16.5kW mittels Distanzhülse d8mm x 22mm lang im Vergaser (Öffnung auf 18mm beschränkt)



Typenscheinschweiz.ch