



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA502
Typengenehmigung erteilt	20030407
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030429
Erweiterung TG Positionen	'02/52
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	IRBIT
04 Typ	Ural Wolf
05 Typ; Variante/Version	IMZ-8.1238; -/-
06 Vorziffer	X8JM81238.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0167
10 EFKO-Code	7013
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD., RUS-623851 Irbit, Sverdlovsk reg.
11 Herstellerplakette	rechts, vorne beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,89
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe, längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	IRBIT
21 Motor Typ	IMZ-8.128
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	5600
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/IMZ-8.125-12016 und IMZ-8.125-12019
29 Motorkennzeichen	812801
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2530
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1700
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	324
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	399
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-18 50P; 2.15x18
53 Reifen Felgen	h= 130/90-16 66P; 3.50x16
Bemerkungen Z1	26) 2/ je ein im Auspuffkrümmer IMZ-8.125-12004 und IMZ-8.125-12007

