



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA801
Typengenehmigung erteilt	20061122
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20090403
Erweiterung TG Positionen	'06/11/29
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	IO
04 Typ	1500 GT
05 Typ; Variante/Version	1500 GT;
06 Vorziffer	VA5GTVAVE1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0268
10 EFKO-Code	6251
10 Hersteller	IO Fahrzeuge Prod.-+ Handels GmbH, A-2345 Brunn/Geb. Austria
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Batteriefach
12 Fahrgestellnummer	vorne, mittig an Lenksäule (Zugang durch Deckel im Bereich des Fussraums)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	IO
21 Motor Typ	iO
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	562
25 Md. max Nm	28.9
25 Md. max n	553
29 Motorkennzeichen	SWX 1500 G 3M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, auf dem Radnabenmotor
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1680
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10 42J; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.50-10 51J; 2.15x10
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 48 kg