



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6IB199   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240619   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250811   |
| Erweiterung TG Positionen  | '55  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3   |
| 04 Marke                   | INDIAN   |
| 04 Typ                     | Scout Bobber                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | S; B/B76   |
| 06 Vorziffer               | 56KSBB76.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2020/1694*00175                        |
| 10 EFKO-Code               | 5524   |
| 10 Hersteller              | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne am Rahmenrohr                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2.28   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 15 Zuordnung 3             | b  |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 193                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke                        | INDIAN MOTORCYCLE                     |
| 21 Motor Typ                          | N76                                   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                    |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                     |
| 23 Hubraum                            | 1250                                  |
| 24 Leistung kW                        | 79.0                                  |
| 24 Leistung n                         | 7250                                  |
| 25 Md. max Nm                         | 108.4                                 |
| 25 Md. max n                          | 6000                                  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in Sammelrohr                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/[E4]IMC-350                         |
| 29 Motorkennzeichen                   | N76                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unterseite Kurbelgehäuse              |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                         |
| 35 Länge von                          | 2260                                  |
| 35 Länge bis                          | 0                                     |
| 36 Breite von                         | 855                                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 1006 |
| 37 Höhe von              | 1070 |
| 37 Höhe bis              | 1366 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1562 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 320  |
| 44 Leergewicht bis       | 350  |
| 45 Garantiegewicht von   | 449  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 168  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 306  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



**52 Reifen Felgen** v= 130/90B16; 3.50x16

---

**53 Reifen Felgen** h= 150/80B16; 3.50x16

---

**54 Reifen Felgen** min. Index v= 67H / h= 77H

---