



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA107
Typengenehmigung erteilt	20050923
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070319
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	JINCHENG
04 Typ	JC125T
05 Typ; Variante/Version	JC125T;
06 Vorziffer	LJCDCJPE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0441
10 EFKO-Code	3842
10 Hersteller	JINCHENG CORPORATION, RC- NANJING / CHINA
11 Herstellerplakette	mitte Rahmen, links, neben Tankeinfüllstutzen, unten
12 Fahrgestellnummer	mitte Rahmen, rechts, neben Tankeinfüllstutzen, unten
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,61
16 Fahrzeug Vmax mech von	82



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	JINCHENG
21 Motor Typ	JC1P52QMI-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	8.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/14300-H19
29 Motorkennzeichen	JC1P52QMI-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2122
35 Länge bis	0
36 Breite von	731
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1273
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	100
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	280
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12 64J; 2.75x12



53 Reifen Felgen

h= 110/70-12 56J; 3.00x12

---