



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA402
Typengenehmigung erteilt	20050311
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JIALING
04 Typ	Speedeyes
05 Typ; Variante/Version	JL125T-39A; -/2 JL125T-39A-01
06 Vorziffer	LAAATFJC.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0340
10 EFKO-Code	3885
10 Hersteller	JIALING VEHICLE BUSINESS CO.,LTD, RC-201708 SHANGHAI / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,60
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	JIALING
21 Motor Typ	JL1P52MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	8.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SHJL
29 Motorkennzeichen	JL1P52MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2035
35 Länge bis	0
36 Breite von	718
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	283
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	178
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53J; 2.15x13
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13 53J; 2.15x13