



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6JA403 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060221 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070319 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | JIALING |
| 04 Typ | JH125-33 |
| 05 Typ; Variante/Version | JH125-33 |
| 06 Vorziffer | LAAAAKJT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0468 |
| 10 EFKO-Code | 3885 |
| 10 Hersteller | JIALING VEHICLE BUSINESS CO.,LTD, RC-201708 SHANGHAI / CHINA |
| 11 Herstellerplakette | links, auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 95 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | JIALING |
| 21 Motor Typ | JL244FMI-3 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 8.8 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 8.5 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/JL |
| 29 Motorkennzeichen | JL244FMI-3 |
| 29 Motorkennzeichen | rechts, unten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2080 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 740 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 395 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 227 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 305 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 165 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 3.00-18 47P; 1.85x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 3.25-18 52P; 2.15x18 |



Typenscheinschweiz.ch