



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6JA606  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081120  |
| gültig für Importdatum bis | 20171231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20090115  |
| Erweiterung TG Positionen  | '118  |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e   |
| 04 Marke                   | JONWAY  |
| 04 Typ                     | Urban 50  |
| 05 Typ; Variante/Version   | AA; 05F/-   |
| 06 Vorziffer               | LJ4AA05F.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2002/24-2002/24*0080                           |
| 10 EFKO-Code               | 3397  |
| 10 Hersteller              | JONWAY ITALIA S.R.L., I-43010 Trecasali (PR)      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten am Rahmen bei Zentralständer        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 8,62  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 45                             |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                              |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                              |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2                      | mech., Trommel, auf HR         |
| 21 Motor Marke                        | JONWAY                         |
| 21 Motor Typ                          | YY139QMB                       |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock         |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                              |
| 23 Hubraum                            | 49                             |
| 24 Leistung kW                        | 1.8                            |
| 24 Leistung n                         | 7000                           |
| 25 Md. max Nm                         | 2.6                            |
| 25 Md. max n                          | 4500                           |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                        |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                             |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ce9!-QMB139-02               |
| 29 Motorkennzeichen                   | 139QMB                         |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten an Motorgehäuse   |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- u. Seitenständer      |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- u. Lenkerschloss         |
| 35 Länge von                          | 1830                           |
| 35 Länge bis                          | 0                              |
| 36 Breite von                         | 700                            |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1160 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 535  |
| 39 Überhang hinten bis   | 545  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1290 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 171  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 246  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 120  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 200  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



52 Reifen Felgen

130/60-13 53J; 3.5x13

---