



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA608
Typengenehmigung erteilt	20111212
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	JONWAY
04 Typ	ETRIX S?
05 Typ; Variante/Version	MSG; J/C, J/D, K/C, K/D
06 Vorziffer	L8YMSG.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0322
10 EFKO-Code	4735
10 Hersteller	ZHEJIANG JONWAY MOTORCYCLE CO LTD, RC- Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	JONWAY	
21 Motor Typ	48V3000W	
22 Bauart	/ Radnabenmotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	3.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	48V3000W	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V DC; 3.00kW;	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1870	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	670	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1140	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	180
44 Leergewicht bis	220
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3,50x13 / 130/70-12; 3,50x12
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 30B, h= 51B
Bemerkungen Z1	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) S4, S6	/ S4, S6
Bemerkungen Z5	05) J/C, J/D	/ K/C, K/D
Bemerkungen Z6	44) 180 kg	/ 220 kg
Bemerkungen Z7	inkl. Li-ion- Batteriesatz zu 24 kg / inkl. Silicon- Batteriesatz zu 64 kg	
Bemerkungen Z8	46) v= 95 kg h= 165 kg	/ v= 105 kg h= 195 kg
Bemerkungen Z11	i	