



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JB301	
Typengenehmigung erteilt	20130325	
gültig für Importdatum bis	20171231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	61	
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	L1e	
04 Marke	JAXIN	
04 Typ	JL50QT-12A	
05 Typ; Variante/Version	JL50QT-12A; 1/-	45 km/h
06 Vorziffer	LAAATE.A.....	
07 Karosserieform Code	285	
07 Karosserieform	Roller	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0912	
10 EFKO-Code	4770	
10 Hersteller	SHANGHAI JIALING VHC. BUSINESS CO, RC Shanghai City	
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr, beim Ständer	
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, vorn seitlich am Rahmenrohr	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	s	
15 iA 1	11,05	
16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	JIALING
21 Motor Typ	1P39QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e11! JIALING139
29 Motorkennzeichen	1P39QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts Mitte unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1810
35 Länge bis	1860
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	169
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	244
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	174
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	min.-Index: v= 16B h= 47B



Typenscheinschweiz.ch