



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JB904
Typengenehmigung erteilt	20240430
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	JAWA
04 Typ	Bobber 42
05 Typ; Variante/Version	C301; J3/03
06 Vorziffer	MZDJ31C16.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2020/1694*00047
10 EFKO-Code	3621
10 Hersteller	CLASSIC LEGENDS Pvt Ltd, IND-411019 Pune
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	M/s CLASSIC
21 Motor Typ	PA/PB/PC
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	334
24 Leistung kW	22.54
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	32.74
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe8! JAWA 846 220
29 Motorkennzeichen	PA/PB/PC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2182
35 Länge bis	0
36 Breite von	837
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1089



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	298
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	180
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.50x18
53 Reifen Felgen	h= 140/70-17; 4.25x17



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 34M / h= 45M

Bemerkungen Z1

26) 2/je 1 in Auspuffkrümmer \varnothing e8! JAWA KW0500NBSVI und 2/je 1 in HS