



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA103
Typengenehmigung erteilt	19960412
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980810
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	EN 500
05 Typ; Variante/Version	EN500A
06 Vorziffer	EN500A..... oder JKAEN500ACA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	149
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe (gelocht),auf VR
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel,auf HR
19 Feststellbremse	--
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX500AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	498
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	39.0
25 Md. max n	4200
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KHIK353
29 Motorkennzeichen	EX500AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19; 19x2.15
53 Reifen Felgen	h= 140/90-15; 15x3.00



Bemerkungen Z1

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
