



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA104
Typengenehmigung erteilt	19960412
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960524
Erweiterung TG Positionen	'22/56
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500 Classic
05 Typ; Variante/Version	VNT50A
06 Vorziffer	VNT50A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	156
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1470
24 Leistung kW	33.2
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	86.0
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM045
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK354
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, vorn unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	965
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	510
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1660
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	385
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	320
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16; 16x3.00



53 Reifen Felgen

h= 150/80-16; 16x3.50

Bemerkungen Z1

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
