



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6KA106 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961111 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | ER-5 |
| 05 Typ; Variante/Version | ER500A |
| 06 Vorziffer | JKAER500A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorn auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,47 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | EX500AE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 498 |
| 24 Leistung kW | 20.4 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 34.5 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KHIK359 |
| 29 Motorkennzeichen | EX500AE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, oben auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 750 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 310 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 39 Überhang hinten von | 330 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 270 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 375 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 130 |
| 46 Achsgarantie v bis | 245 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v=110/70-17; 17x3,00 LM-Integral |
| 53 Reifen Felgen | h=130/70-17; 17x3,50 LM-Integral |
| Bemerkungen Z1 | 32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung |