



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA107
Typengenehmigung erteilt	19961218
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990112
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KMX 125
05 Typ; Variante/Version	MX125B
06 Vorziffer	MX125B..... / JKAMX125B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,43
16 Fahrzeug Vmax mech von	81
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	MX125AE
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	3.79
24 Leistung n	5080
25 Md. max Nm	7.54
25 Md. max n	3070
26 Abgasreinigung	1/KHIK150 im Eintrittrohr des Schalldämpfers
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK150
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIK141
29 Motorkennzeichen	MX125AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2145
35 Länge bis	0
36 Breite von	900
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45P; 21x1.60 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 4.10-18 59P; 18x1.85 LM mit Stahlspeichen

