



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA114
Typengenehmigung erteilt	19971028
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-9R
05 Typ; Variante/Version	ZX900D
06 Vorziffer	JKAZX900CDA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	275
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf Vorderrad
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf Hinterrad
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX900CE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	899
24 Leistung kW	104
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	100
25 Md. max n	9000
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK371
29 Motorkennzeichen	ZX900CE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2115
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	326
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	374
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	389
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	237
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70ZR17 58W; 17x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h=180/55ZR17 73W; 17x5,50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich



Bemerkungen Z2

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
