



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KA115  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980114  |
| gültig für Importdatum bis | 20030930  |
| Erweiterung TG vom:        | 19980212  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | KAWASAKI  |
| 04 Typ                     | ZX-6R   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZX600G (H1)   |
| 06 Vorziffer               | JKAZX600GHA.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, oben seitlich auf Rahmen                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf                                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2,67  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 255   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf Vorderrad    |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf Hinterrad     |
| 21 Motor Marke                        | KAWASAKI                                      |
| 21 Motor Typ                          | ZX600FE                                       |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 599   |
| 24 Leistung kW                        | 78.7  |
| 24 Leistung n                         | 12000   |
| 25 Md. max Nm                         | 65.0  |
| 25 Md. max n                          | 10000   |
| 26 Abgasreinigung                     | Sammelrohr 1/KHIM050 mit integr. Katalysator  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KHIK374 mit integriertem Katalysator        |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZX600FE                                       |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                                  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                  |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Vollverschalung                               |
| 35 Länge von                          | 2055  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 715   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1160  |
| 37 Höhe bis                           | 0   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von    | 288   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0   |
| 39 Überhang hinten von   | 367   |
| 39 Überhang hinten bis   | 0   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1400  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 276   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 380   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 144   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 236   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |
| 52 Reifen Felgen         | v=120/60ZR17 55W; 17x3.50 LM-Integral         |
| 53 Reifen Felgen         | h=170/60ZR17 72W; 17x5.50 LM-Integral         |
| Bemerkungen Z1           | 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich |



Bemerkungen Z3

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

---