



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA115
Typengenehmigung erteilt	19980114
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980212
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	ZX-6R
05 Typ; Variante/Version	ZX600G (H1)
06 Vorziffer	JKAZX600GHA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, oben seitlich auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	255
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf Vorderrad
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf Hinterrad
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX600FE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	78.7
24 Leistung n	12000
25 Md. max Nm	65
25 Md. max n	10000
26 Abgasreinigung	Sammelrohr 1/KHIM050 mit integr. Katalysator
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK374 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	ZX600FE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2055
35 Länge bis	0
36 Breite von	715
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	288
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	367
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	276
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	236
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/60ZR17 55W; 17x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h=170/60ZR17 72W; 17x5.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich



Bemerkungen Z3

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
