



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA116
Typengenehmigung erteilt	19980216
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980810
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500 Classic
05 Typ; Variante/Version	VNT50A
06 Vorziffer	VNT50A..... / JKBVNT50AFA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	156
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1470
24 Leistung kW	35.3
24 Leistung n	3700
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	2000
26 Abgasreinigung	integriert in VS KHIM051
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM051, mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK379; Austrittsöffnung, d= 30 mm
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links, vorn unten am Block
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmbleche über Auspuffrohren
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	965



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	510
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1660
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	385
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	320
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 16x3.00
53 Reifen Felgen	h= 150/80-16 71H; 16x3.50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Rahmennummer: VNT50A075480 / ab Motornummer: VNT50AE052237
Bemerkungen Z3	32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung