



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA123
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20001206
Erweiterung TG Positionen	'04/04/11/34/36/37/44/45/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	ZR-7(S)
05 Typ; Variante/Version	ZR750F; F/--, H/1A
06 Vorziffer	JKAZR750F.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00023
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	F= links am Lenkkopf; H= rechts unten am Rahmenunterzug
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	205
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	KZ750EE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	739
24 Leistung kW	56.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	63.0
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK389
29 Motorkennzeichen	KZ750EE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Teilverschalung
35 Länge von	2105
35 Länge bis	0
36 Breite von	755
36 Breite bis	765
37 Höhe von	1075
37 Höhe bis	1215



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	356
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1455
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	311
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	416
46 Achsgarantie v von	215
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	120/70ZR17 (58W); MT3.50x17
53 Reifen Felgen	160/60ZR17 (69W); MT5.00x17
Bemerkungen Z1	04) ZR-7 / ZR-7S



<b>Bemerkungen Z2</b>	05) F/--	/ H/1A
<b>Bemerkungen Z3</b>	34) ohne Verschalung / mit Teilverschalung	
<b>Bemerkungen Z4</b>	36) 755 mm	/ 765 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1075 mm	/ 1215 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) 303 kg	/ 311 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	45) 410 kg	/ 416 kg