



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA125
Typengenehmigung erteilt	19990625
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	1000GTR
05 Typ; Variante/Version	ZGT00A; Variante A
06 Vorziffer	JKAZGT00AAA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00022
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,71
16 Fahrzeug Vmax mech von	195
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR	
21 Motor Marke	KAWASAKI	
21 Motor Typ	ZGT00AE	
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	998	
24 Leistung kW	72.0	
24 Leistung n	9000	
25 Md. max Nm	86.0	
25 Md. max n	6500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KHIK218	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIM018 (Verbindungsrohr)	
29 Motorkennzeichen	ZGT00AE	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben	rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung	
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Seitenkoffern l+r	
35 Länge von	2290	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	750	
36 Breite bis	930	
37 Höhe von	1414	



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	302
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	433
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	385
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	490
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	220
46 Achsgarantie v bis	345
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	120/70R18 (59V/W); 18x3.00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	150/80R16 (71V); 16x3.50 LM-Integral



Typenscheinschweiz.ch