



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA140
Typengenehmigung erteilt	20000818
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040813
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN 800 Drifter
05 Typ; Variante/Version	VN800C; E/11, E/12
06 Vorziffer	JKBVN800CEA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00008
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,35
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VN800AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	42
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	61
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK383
29 Motorkennzeichen	VN800AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, unten seitlich auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2490
35 Länge bis	0
36 Breite von	1005
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	530
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1615
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	340
44 Leergewicht bis	345
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 16xMT3.00
53 Reifen Felgen	h= 140/90-16 71H; 16xMT3.00
Bemerkungen Z1	05) E/11 / E/12



Bemerkungen Z2

44) 340 kg / 345 kg
