



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA152
Typengenehmigung erteilt	20010802
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500Mean Streak
05 Typ; Variante/Version	VNT50P; P/1A
06 Vorziffer	JKBVNT50PPA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00117
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	KAWASAKI	
21 Motor Typ	VNT50AE	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1471	
24 Leistung kW	53.0	
24 Leistung n	5500	
25 Md. max Nm	114.0	
25 Md. max n	3000	
26 Abgasreinigung	1/ in VS "KHIM080" integriert	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM080 mit integriertem Kat.	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK430	
29 Motorkennzeichen	VNT50AE	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,links, vorn	unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine	
35 Länge von	2410	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	850	
36 Breite bis	0	



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	406
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1705
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	391
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	245
46 Achsgarantie v bis	325
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70R17 62H; 3.50X17



53 Reifen Felgen

h= 170/60R17 72H; 5.00x17
