



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA181
Typengenehmigung erteilt	20030825
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061206
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1600Mean Streak
05 Typ; Variante/Version	VNT60B; B/1A
06 Vorziffer	JKBVNT60BBA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*00215
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	KAWASAKI	
21 Motor Typ	VNT60AE	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1553	
24 Leistung kW	54	
24 Leistung n	5300	
25 Md. max Nm	125	
25 Md. max n	2800	
26 Abgasreinigung	1/ in VS integriert	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 092	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHI K 468	
29 Motorkennzeichen	VNT60AE	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,links, vorn	unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine	
35 Länge von	2410	
35 Länge bis	0	



36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	406
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1705
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	392
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	501
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	245
46 Achsgarantie v bis	325
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70R17 62H; 3.50X17
53 Reifen Felgen	h= 170/60R17 72H; 5.00x17