



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KA198  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040405  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 04 Marke                   | KAWASAKI  |
| 04 Typ                     | KLV1000   |
| 05 Typ; Variante/Version   | WVBS;1/3  |
| 06 Vorziffer               | JSKBS1121.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-02/24*0142                                 |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am oberen Rahmenrohr                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2,41  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 200   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR            |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR             |
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI                                       |
| 21 Motor Typ                          | T507   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 996  |
| 24 Leistung kW                        | 72.0   |
| 24 Leistung n                         | 7600   |
| 25 Md. max Nm                         | 101.0  |
| 25 Md. max n                          | 6400   |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/je 1 in den HS integriert                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/06G0                                       |
| 29 Motorkennzeichen                   | T507   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts unten auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Vollverschalung                              |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | a.W. Zentralständer                          |
| 35 Länge von                          | 2295   |
| 35 Länge bis                          | 2325   |
| 36 Breite von                         | 865  |
| 36 Breite bis                         | 1120   |
| 37 Höhe von                           | 1335   |



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis              | 1445                      |
| 38 Überhang vorne von    | 0                         |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                         |
| 39 Überhang hinten von   | 443                       |
| 39 Überhang hinten bis   | 475                       |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1535                      |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                         |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                         |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                         |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                         |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                         |
| 44 Leergewicht von       | 310                       |
| 44 Leergewicht bis       | 330                       |
| 45 Garantiegewicht von   | 440                       |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                         |
| 46 Achsgarantie v von    | 160                       |
| 46 Achsgarantie v bis    | 280                       |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                         |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                         |
| 48 gebremst mech         | 0                         |
| 48 gebremst autom        | 0                         |
| 49 ungebremst mech       | 0                         |
| 49 ungebremst autom      | 0                         |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                      |
| 52 Reifen Felgen         | v= 110/80R19 59H; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 150/70R17 69H; 4.00x17 |



Bemerkungen Z1

34) ww. langes Windschild, Top case, Side case

---