



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA219
Typengenehmigung erteilt	20060125
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KVF 700
05 Typ; Variante/Version	KVF 700
06 Vorziffer	JKAVF700A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich hinten am Rahmen, vor Federbein
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, bei Radaufhängung vorn
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	4,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	46
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., zwei Scheiben gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	mech., Lamellen auf Getriebewelle, auf HR
18 Fussbremse Z1	mech., Lamellen, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Lamellen, auf HR, Hebel arretierbar
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VF700AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	697
24 Leistung kW	15.0
24 Leistung n	4100
25 Md. max Nm	40.0
25 Md. max n	2900
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIVF650 Austritt aa
29 Motorkennzeichen	VF700AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unterhalb Kunststoffverschalung
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	2525
35 Länge bis	2575
36 Breite von	1295
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	580
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1003
41 Spur Achse 1 bis	1008
42 Spur Achse 2 von	983
42 Spur Achse 2 bis	1008
44 Leergewicht von	480
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	567
48 gebremst autom	567
49 ungebremst mech	567
49 ungebremst autom	567
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
53 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 292mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6KA2 01
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



<b>Bemerkungen Z5</b>	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
<b>Bemerkungen Z6</b>	Anzahl Plätze: Total 1-2; vorn 1 / Rückspiegel: links
<b>Bemerkungen Z7</b>	Original Fern- und Abblendlicht KOITO 110-40168 R/L zugelassen
<b>Bemerkungen Z8</b>	vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
<b>Bemerkungen Z9</b>	- 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
<b>Bemerkungen Z10</b>	Typ: 6025-04-0650                      24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
<b>Bemerkungen Z11</b>	- Betriebsbremse auf alle Raupen wirkend / - Geschwindigkeitsmesser
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Standlicht sowie Beleuchtung hinten und Rückstrahler / - Diebstahlsicherung
<b>Bemerkungen Z14</b>	15) mit Getriebeabstufung 'High- und Low-Speed'. Untersetzung Raupen-Kit= 1,5; in i.A. nicht berücksichtigt
<b>Bemerkungen Z16</b>	31) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z17</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z18</b>	- erfüllt mit original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 394 kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - zweiter Sitzplatz im Rahmen des Garantiegewichts nicht zugelassen