



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA220
Typengenehmigung erteilt	20060125
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KVF 750
05 Typ; Variante/Version	KVF 750
06 Vorziffer	JKAVF750A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich hinten am Rahmen, vor Federbein
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, bei Radaufhängung vorn
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	4,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	50
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., zwei Scheiben gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	mech., Lamellen auf Getriebewelle, auf HR
18 Fussbremse Z1	mech., Lamellen, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Lamellen, auf HR, Hebel arretierbar
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VF750AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	749
24 Leistung kW	15.0
24 Leistung n	4600
25 Md. max Nm	34.0
25 Md. max n	4100
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CLKZS Austritt aau
29 Motorkennzeichen	VF750AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unterhalb Kunststoffverschalung
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	2540
35 Länge bis	0
36 Breite von	1295
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	445
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1008
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1003
42 Spur Achse 2 bis	1013
44 Leergewicht von	470
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	491
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	196
46 Achsgarantie v bis	295
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	144
48 gebremst autom	144
49 ungebremst mech	144
49 ungebremst autom	144
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
53 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 292mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6KA2 13



Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
Bemerkungen Z6	Anzahl Plätze: Total 1-2; vorn 1 / Rückspiegel: links
Bemerkungen Z7	vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z8	- 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z9	Typ: 6025-04-0750 24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z10	- Betriebsbremse auf alle Raupen wirkend / - Diebstahlsicherung / - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z12	15) mit Getriebeabstufung 'High- und Low-Speed'. Untersetzung Raupen-Kit= 1,5; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z14	31) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z15	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z16	- erfüllt mit original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 385 kg
Bemerkungen Z23	400 - zweiter Sitzplatz im Rahmen des Garantiegewichts nicht zugelassen