



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6KA222 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060220 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080922 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/26/27 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | VN900 Classic |
| 05 Typ; Variante/Version | VN900B; B/11A |
| 06 Vorziffer | JKAVN900BBA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0913 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |



| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR | |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI | |
| 21 Motor Typ | VN900BE | |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 903 | |
| 24 Leistung kW | 37.0 | |
| 24 Leistung n | 5700 | |
| 25 Md. max Nm | 78.0 | |
| 25 Md. max n | 3700 | |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. KHIK500, KHIK540 ϕ e1! ϕ e4! | |
| 29 Motorkennzeichen | VN900BE | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts | oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 2465 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 1005 | |
| 36 Breite bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1065 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 513 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1645 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 357 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 462 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 230 |
| 46 Achsgarantie v bis | 330 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90-16 67H; 3.00x16 |



53 Reifen Felgen

h= 180/70-15 76H; 4.50x15

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 23